TECHNISCHES MERKBLATT



Universal-Reiniger, schaumarm

Art.-Nr. 75-24

Produkt: Hochkonzentriertes Sicherheits-Reinigungsmittel, bei dem

Verschmutzungen durch aktive Veränderung der Oberflächenspannung abgehoben werden.

Anwendungsbereich: Reinigung von Öl-, Fett- und Eiweißrückständen, Algen, Harzen,

Farbstoffen von Metallen, LKW-Planen, Steinen, Kunststoffen,

Bodenbelägen, Decken, Glas, Grill., Backofen, Kunststoffmöbeln usw.

bei

Maschinenfabriken, Reinigungsbetrieben, KFZ, Motoren, Schildern, Fassaden, Armaturen, Heizungsanlagen, Schulen, Kücheneinrichtungen,

Transportunternehmen, Lebensmittelbetrieben, Metzgereien, Schlachthöfen, Krankenhäusern, kommunalen Betrieben usw.

Produktmerkmale: Wasserlöslicher Sicherheitsreiniger,

unbrennbar,

voll biologisch abbaubar (gem. EG-Richtlinien),

keine schädlichen Dämpfe, mit Wasser verdünnbar bis 1 : 40,

pH-Wert 10,5

Wirkungssteigerung bei Erwärmung bis zum 3-fachen bei 60°C,

Kurzzeit-Korrosionsschutz

Anwendungsart: Wirkstoff auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen,

kurz einwirken lassen und abwischen bzw. abspritzen.

Achtung: Für die Reinigung von Aluminium-Eloxierungen und

Zink-Überzügen nur in Verdünnung 1 : 30 bis 1 : 40 einsetzen.

Vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen,

Konzentrat vor Frost schützen!

UBA-Nr.: 20920002

Sicherheitshinweise: Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. Gefahrstoff-VO),

Hinweise auf dem Etikett beachten,

nicht brennbar

Entsorgung: Entleerte Behälter sollen über das duale System

(grüner Punkt) entsorgt werden.

Lieferform: Art.Nr. 75-2410 10-Liter-Kanister

75-2420 20-Liter-Kanister

Änderungen vorbehalten! 75-2430 30-Liter-Kanister

75-2402 200-Liter-K-Fass



TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld Tel. 0521-924440 • Fax 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de www.metaflux-ts.de